

メーカー名称	商品名	商品規格
アボット	20/30インデフレーター	20ml
バスキュラー ジャパン	NC TRAVELER	バルーン2.25x12mm
		バルーン2.5x12mm
		バルーン2.75x12mm
		バルーン2x12mm
		バルーン2x15mm
		バルーン3.5x12mm
		バルーン3.5x8mm
		バルーン3x12mm
		バルーン3x20mm
		バルーン4.5x8mm
		バルーン5x8mm
	NC TREK	バルーン2.5x25mm
		バルーン5x12mm
	TRAVELER RX	バルーン1.2x6mm
		バルーン1.5x12mm
		バルーン2.25x12mm
		バルーン2.5x12mm
		バルーン2.5x30mm
		バルーン2.75x15mm
		バルーン2x12mm
		バルーン2x15mm
		バルーン2x30mm
		バルーン3x12mm
		バルーン3x15mm
	XIENCE Alpine	ステント2.5x12mm
		ステント2.5x15mm
		ステント2.5x18mm
		ステント2.5x23mm
		ステント2.5x28mm
		ステント2.5x38mm
		ステント3.5x12mm
		ステント3.5x15mm
		ステント3.5x18mm
		ステント3.5x23mm
		ステント3.5x28mm
		ステント3.5x33mm
		ステント3.5x38mm
		ステント3x15mm
		ステント3x18mm
		ステント3x28mm
		ステント3x33mm
		ステント3x38mm
		ステント4x12mm
		ステント4x15mm
		ステント4x23mm

		ステント4x38mm
XIENCE Alpine SV		ステント2.25x12mm
		ステント2.25x23mm
		ステント2.25x28mm
XIENCE Sierra		ステント2.25x12mm
		ステント2.25x15mm
		ステント2.25x23mm
		ステント2.25x33mm
		ステント2.5x15mm
		ステント2.5x18mm
		ステント2.5x23mm
		ステント2.5x28mm
		ステント2.5x33mm
		ステント2.5x38mm
		ステント3.5x12mm
		ステント3.5x15mm
		ステント3.5x18mm
		ステント3.5x23mm
		ステント3.5x28mm
		ステント3.5x38mm
		ステント3.5x8mm
		ステント3x15mm
		ステント3x18mm
		ステント3x23mm
		ステント3x28mm
		ステント3x33mm
		ステント3x38mm
		ステント4x23mm
	ステント4x38mm	
XIENCE XPEDITION		ステント3.5x48mm
		ステント3x48mm
	ガイドワイヤーイントロデューサー	0.009-0.018インチ用
アボット メディカル ジャパン	Cool Pointチュービングセット	
	Dragonfly OPTIS	先端部2.7Fr,有効長135cm,親水性コーティング,滅菌カバー入
	Fast-Cath	10Fr,有効長12cm,トリバルブタイプカテテルロック付
	Trioイントロデューサー	12Fr,有効長12cm,トリバルブタイプカテテルロック付
	Fast-Cathガイディングイントロデューサー	8Fr,有効長63cm,Swartz,SR0
	Fast-Cathトランスセプタル ガイディングイントロデューサー	10Fr,有効長63cm,SL0,Trans
	FlexAbilityアブレーションカテーテル	7.5-8Fr,有効長115cm,4極,極間1-4-1mm,DFカブ,先端4mm
	Guide Rightガイドワイヤー	0.032インチ,Lg 260cm,J Tip-Fixed Core
	NavX体表面電極キット	スタイプ,エンサイトシステムVelocity用
	Swartzブレード	8.5Fr,有効長63cm,SL0,ガイドワイヤー-Lg 180cm
	イントロデューサー	8Fr,有効長63cm,LAMP135,ガイドワイヤー-Lg 180cm
	TactiCath Quartzアブレーションカテーテル	7Fr,有効長115cm,4極,極間2-5-2mm,カブ径75mm
	ViewFlex Xtra ICEカテーテル	9Fr,有効長90cm,カブ形状4方向
	アシュリティDR	双極
	アシュリティMRI DR	双極
	アジリスNxTイントロデューサー	8.5Fr,有効長61cm,Small-Curl

インクアイアリー カテーテル	4Fr,有効長110cm,4極,極間5mm,カ-ブ C1(CST-2-1004-4-5-C)	
	4Fr,有効長110cm,4極,極間5mm,カ-ブ D(CST-2-1004-4-5-D-	
	5Fr,有効長110cm,10極,極間2mm,カ-ブ L1(CST-3-1110-5-2-	
	5Fr,有効長110cm,4極,極間5mm,カ-ブ M1(CST-2-1104-5-5-M	
	5Fr,有効長60cm,10極,極間2-8-2mm,カ-ブ M/L(SC)(CST-3-1	
	6Fr,有効長95cm,10極,極間2-8-2mm,カ-ブ SC1,ル-ク付(1010-6-28-SC1-L(95))	
	6Fr,有効長95cm,20極,極間2-5-2-70-2mm,M/L(SC)(95)(C	
	7Fr,有効長110cm,10極,極間3mm,カ-ブ SM-AF15(1110-7-3-S	
	7Fr,有効長110cm,10極,極間4mm,カ-ブ SM-AF17.5(CST-3-1110-7-4-SM-AF17.5EB(SOFT))	
	7Fr,有効長110cm,10極,極間5mm,カ-ブ SM-AF20(CST-3-1110	
	7Fr,有効長110cm,24極,極間2-7-1mm,カ-ブ H(1124-7-271-H	
	エンデュリティMRI SR	双極
	カテーテル接続ケーブル	(1641)
ゼファーSR	双極	
テンドリルSTS	6Fr,Lg 46cm,双極,スクリューイン,ファーストパ°ス,IS-1	
	6Fr,Lg 52cm,双極,スクリューイン,ファーストパ°ス,IS-1	
	6Fr,Lg 58cm,双極,スクリューイン,ファーストパ°ス,IS-1	
プレッシャワイヤエックスワイヤレス (無線)	0.014インチ,有効長175cm	
ペーセル	5Fr,Lg 110cm,ストレート,バル-ン付	
	5Fr,Lg 110cm,ライトハ-トカ-ブ,バル-ン付	
マルチプローブ7	2.3mm(7Fr),有効長75cm,7極,極間6mm	
接続ケーブル	有効長250cm,15-24極用(1924-S8)	
エドワーズ ライフ サイエンス	スワンガンツCCO/ CEDVサーモダイリユーションカテーテル	7.5Fr,Lg 110cm
	スワンガンツサーモダイリユーションカテーテル	6Fr,Lg 110cm,標準タイプ°,成人小血管用
オーバスネイ チ メディカル	JADE PTA バル-ンカテーテル	バル-ン5x40mm
	Sapphire NC Pro バル-ンカテーテル	バル-ン6x40mm
	Sapphire2PRO バル-ンカテーテル	バル-ン2.5x10mm
		バル-ン2x10mm
		バル-ン3.5x10mm
		バル-ン3x10mm
		バル-ン1.25x10mm
	Sapphire II PRO PTAバル-ンカテーテル	バル-ン1.5x10mm
		バル-ン1x10mm
		バル-ン2.5x15mm
		バル-ン2x10mm
		バル-ン2x15mm
		バル-ン3x15mm
		ScoreFlex NC バル-ンカテーテル
	ScoreFlex PTA for LEG	バル-ン1x10mm
バル-ン3.5x15mm		
カーディナル ヘルス ジャパン	BioFreedom	バル-ン3x15mm
	薬剤コーテッドステント	バル-ン3x15mm
	BIPAL7	1.17mm(3.5Fr),有効長150cm,バル-ン6x20mm,4マ-カ-
		ステント2.5x14mm,カテ-テル2.6-2Fr,有効長142cm
	ステント3.5x14mm,カテ-テル2.8-2Fr,有効長142cm	
	ステント3x18mm,カテ-テル2.6-2Fr,有効長142cm	
	7Fr,Lg 104cm,ストレート	

S.M.A.R.T.CONTROL 腸骨浅大腿動脈スマートステント	ステント7x60mm,シャフト長80cm	
	ステント10x40mm,シャフト長80cm	
	ステント10x60mm,シャフト長80cm	
	ステント10x80mm,シャフト長80cm	
SABER PTAバルーンカテーテル	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ2x20mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ3x20mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x150mm,3マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x20mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x40mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x20mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x40mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ7x40mm,2マ-カ-	
	1.3mm(3.9Fr),有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ8x40mm,2マ-カ-	
SABERX PTAバルーンカテーテル	1.3-1.1mm(3.9-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x60mm	
	1.3-1.1mm(3.9-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x60mm	
	1.3-1.1mm(3.9-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x20mm	
	1.3-1.1mm(3.9-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x40mm	
	1.3-1.1mm(3.9-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ7x20mm	
	1.57-1.42mm(4.7-4.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x200mm	
	1.57-1.42mm(4.7-4.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x300mm	
	1.57-1.42mm(4.7-4.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x200mm	
SheathLess PV	6Fr(ｼｰｽ表記),Lg 90cm	
SVワイヤー	0.018ｲﾝﾁ,Lg 180cm,ｽﾄﾚｰﾄ,ﾃﾞｰﾊﾟｰ-5cm	
VASSALLO	0.014ｲﾝﾁ,Lg 235cm,Floppy	
Vista Brite Tip	7Fr,Lg 100cm,AL1	
	7Fr,Lg 100cm,XB4	
	7Fr,Lg 100cm,XBLAD3.5	
	7Fr,Lg 100cm,XBLAD4	
	8Fr,Lg 100cm,XB3.5SH	
	8Fr,Lg 100cm,XB4SH	
	8Fr,Lg 100cm,XBLAD3.5SH	
	8Fr,Lg 100cm,XBLAD3.5SH	
テナポ4血管	4Fr,Lg 65cm,Straight	
造影用カテーテル	4Fr,Lg 80cm,Renal(small)	
バイオプシースタンダード	5.5Fr,Lg 50cm	
バスピライザープラス	6Fr,有効長60cm	
ガデリウス・ メディカル	CSガイドワイヤー	0.021ｲﾝﾁ,Lg 150cm,ｱﾝｸﾞﾙ型,先端5cm,ｽﾃｲﾌﾞﾀｲﾌﾟ
	CXカテーテル	5Fr,有効長110cm,ｽﾄﾚｰﾄ,ﾛﾝｸﾞ ﾁｯﾌﾟ 付,ﾙｱ-ｺﾈｸﾀ仕様
		6Fr,有効長110cm,ｽﾄﾚｰﾄ,ﾛﾝｸﾞ ﾁｯﾌﾟ 付,ﾙｱ-ｺﾈｸﾀ仕様
	CXカテーテル-A II	3Fr,Lg 75cm
		5Fr,Lg 110cm
		6Fr,Lg 110cm
		6Fr,Lg 65cm
		6Fr,Lg 70cm
CZAイントロデューサー	6Fr,有効長11cm	
カネカ メディックス	18YOROI HC	有効長45cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x80mm
		有効長75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x20mm
		有効長75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x40mm
		有効長75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm
		有効長75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x40mm

	Crusade K	0.96-1.06mm(2.9-3.2Fr),有効長1400mm,スタンダード
	Crusade PAD	1.06mm(3.2Fr),有効長1400mm
	Crusade Type R	0.96-1.06mm(2.9-3.2Fr),有効長1400mm,スタンダード
	ICHIBANYARI PAD2	0.83-0.85mm(2.5-2.6Fr),有効長110cm
		0.83-0.85mm(2.5-2.6Fr),有効長60cm
	IKAZUCHI Zero	有効長146cm,バルーン1.5x10mm,RXルメン長250mm
		有効長146cm,バルーン1.5x15mm,RXルメン長250mm
		有効長146cm,バルーン1x6mm,RXルメン長250mm
		有効長146cm,バルーン2.25x10mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン2.5x10mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン2.5x20mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン2x10mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン2x15mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン2x20mm,RXルメン長270mm
		有効長146cm,バルーン3.5x6mm,RXルメン長250mm
		Jackal RX
	有効長155cm,バルーン5x20mm	
	有効長155cm,バルーン5x80mm	
	有効長155cm,バルーン6x80mm	
	有効長155cm,バルーン7x40mm	
	有効長155cm,バルーン9x40mm	
	KUSABI	有効長107cm,バルーン長10mm
	MIZUKI	0.58mm(1.7Fr),有効長135cm
	Ryusei	有効長146cm,バルーン2.5x20mm
	SHIDEN HP	有効長160cm,バルーン2x40mm
		有効長160cm,バルーン5x40mm
	ThrombusterIII GR	6Fr,シャフト4.05Fr,有効長140cm
	ThrombusterIII	6Fr,シャフト4.05Fr,有効長140cm,コアワイヤ-付
	GR-a	7Fr,シャフト4.65Fr,有効長140cm,コアワイヤ-付
	ThrombusterIII SL-a	6Fr,シャフト4.05Fr,有効長140cm
クック ジャパン	AMPLATZ型エクストラスティッフガイドワイヤー	0.035インチ,Lg 260cm,Jカブ (G11684)
	CXIサポートカテーテル	2.6Fr,Lg 90cm,ストレート(G50004)
	マイクロパンクチャーイントロデューサーセット	4Fr,Lg 10cm(G47944)
コスモテック (COSMOTEC)	VasoStat	
サージテック	血管内視鏡カテーテルスマートアイ	0.6mm(1.8Fr),有効長1550mm,先端1.2mm,S11タイプ,ルメン付
ジェイ・ エム・エス	ベスクロスガイドワイヤー	0.035インチ,Lg 220cm,アングル(572009004)
シーマン	ミニエンスネアシステム	3Fr,有効長150cm,スネアサイズ 4-8mm
ジョンソン エンド ジョンソン	トランジット2マイクロカテーテル	2.8/2.3Fr,Lg 75cm,1マカ-

ゼオン メディカル	DE SLIP-Z改	バルーン2.25x15mm
		バルーン2.25x8mm
		バルーン2.5x15mm
		バルーン2.5x8mm
		バルーン2.75x15mm
		バルーン2.75x8mm
		バルーン2x15mm
		バルーン3.25x15mm
		バルーン3.25x8mm
		バルーン3.5x15mm
		バルーン3.5x8mm
		バルーン3.75x8mm
		バルーン3x15mm
		バルーン3x8mm
		バルーン4x15mm
		バルーン4x8mm
	IABPバルーンMEISHU	2.33mm(7Fr),40ml
	ジーク付属品 セルストレナー	
	ジーク付属品 廃液用	
	ゼオンサーモダイリューションカテーテルLX	1.88mm(6Fr),Lg 110cm,ソフト,サミスターコート 延長タイプ
ゼオン一時ペーシング	5Fr,有効長100cm	
カテーテルA		
ゼメックス	2.66mm(8Fr),35ml	
IABPバルーンプラス	2.66mm(8Fr),40ml	
ゼメックス	4Fr,有効長11cm,Sタイプ	
イントロデューサーセット	8Fr,有効長25cm,Nタイプ 8Fr,有効長45cm,Sタイプ	
ゼメックス血管造影用シリンジ	150ml	
ゼメックス		
止血システム	上腕/橈骨用	
とめ太くん	膝窩用	
ゼメックス親水性ガイドワイヤー	0.025インチ,Lg 150cm,アングル	
血管内圧測定用センサ付ガイドワイヤ	0.36mm(0.014インチ),有効長175cm,ストレート	
センチュリー メディカル	AbsolutePro	ステント10x60mm,カテーテル有効長80cm
	バスキュラーステント	ステント10x80mm,カテーテル有効長80cm
		ステント8x80mm,カテーテル有効長80cm
	Glider PTCA	バルーン2.5x4mm
	HT Command	0.014インチ,Lg 190cm
	Omnilink Elite バスキュラーステント	ステント10x39mm,カテーテル有効長80cm
		ステント7x29mm,カテーテル有効長80cm
		ステント8x19mm,カテーテル有効長80cm
		ステント9x19mm,カテーテル有効長80cm
サイドホールカテーテルRIKISHI H3K2 (セット)	2.25mm(6Fr),有効長30cm	
テクノウッド	ゼメックスイントロデューサーセット	7Fr,有効長98cm,90°

テルモ	Angio-Seal	6Fr
	STS PLUS	8Fr
	Crosstella OTW	有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x20mm 有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm
	Destination	6Fr,有効長45cm,ストレート
	ガイディングシース	6Fr,有効長90cm,ストレート
	FINECROSS MG	1.8/2.6Fr,有効長130cm
	Glidesheath Slender	7Fr,Lg 16cm,ｼﾞｮｰﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｶﾞｲﾄﾞワイヤ-
	Hiryu Plus	ﾊﾞﾙｰﾝ2.25x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.25x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x15mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.75x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.75x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2x15mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.25x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.25x15mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x15mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.75x8mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3x12mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3x15mm
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x8mm	
	ﾊﾞﾙｰﾝ4x8mm	
	Navifocus WR	2.5-3.2Fr,有効長154cm,40MHz,親水性ｺｰﾃｲﾝｸﾞ,ﾕﾈｯﾄｶﾊﾞｰ
	Radiguide II	6Fr,有効長100cm,AL-1.0
		6Fr,有効長100cm,BL-3.0
		6Fr,有効長100cm,BL-3.5
		6Fr,有効長100cm,IL-4.0
		6Fr,有効長100cm,IR-1.0
		6Fr,有効長100cm,IR-1.5
6Fr,有効長100cm,JL-3.5		
6Fr,有効長100cm,JL-4.0		
6Fr,有効長100cm,JR-4.0		
Runthrough NS	0.36mm(0.014ｲﾝﾁ),Lg 180cm,ｷﾞﾀﾞｰﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞ	
TRバンド		
Ultimaster	ｽﾃﾝﾄ3.5x15mm,有効長144cm	
	ｽﾃﾝﾄ3.5x38mm,有効長144cm	
	ｽﾃﾝﾄ4x18mm,有効長144cm	
	ｽﾃﾝﾄ4x24mm,有効長144cm	
Ultimaster Tansei	ｽﾃﾝﾄ2.75x33mm,有効長144cm	
	ｽﾃﾝﾄ3.5x18mm,有効長144cm	
	ｽﾃﾝﾄ3.5x28mm,有効長144cm	
オペチフラッシュ	4Fr,Lg 120cm,ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾋﾞｯｸﾞﾃｰﾙ155°,ｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾗﾝｽ	
キャピオックスカスタムバックEBS心肺キットLX	人工肺,2.5m2,Xｺｰﾃｲﾝｸﾞ,LX-L	
キャピオックス	16.5Fr,ﾛｯｸｺﾈｸﾀ	
経皮カテーテルキット (X)	19.5Fr,ﾛｯｸｺﾈｸﾀ	
グライドキャス II	4Fr,有効長70cm,ｺﾞﾗｰ,ｶｰﾌﾞ ﾏｲﾌﾞ M	

	スナイパー2	2.7/2.9Fr,有効長130cm(MHX2.9F-130-ST)
	トルクデバイス	適合ガイドワイヤ-0.010-0.038インチ
	ハートキャス	1.35mm(4Fr),有効長100cm,JL1.0
		1.68mm(5Fr),有効長110cm,MP3.0
		2mm(6Fr),有効長100cm,JL4.0
	ハートレール	5Fr,有効長120cm,ストレート
	ハートレールII	5Fr,有効長100cm,JR-4.0
	ラジフォーカス	4Fr,Lg 10cm
	イントロデューサー	4Fr,Lg 25cm
	IIH	
		5Fr,Lg 16cm
		5Fr,Lg 16cm,アングルガイドワイヤ-,TRバンド付
		6Fr,Lg 10cm
		6Fr,Lg 16cm
		6Fr,Lg 16cm,アングルガイドワイヤ-,TRバンド付
		6Fr,Lg 25cm
	ラジフォーカス	0.021インチ,Lg 150cm,アングル型
	ガイドワイヤ-M	0.025インチ,Lg 150cm,アングル型
		0.025インチ,Lg 180cm,アングル型
		0.035インチ,Lg 200cm,アングル型
		0.035インチ,Lg 220cm,アングル型
		0.035インチ,Lg 300cm,アングル型
	ラジフォーカス止血弁II	
テレフレックス メディカル	スーパーアローフレックスシース	6Fr,有効長45cm
	イントロデューサーセット	7Fr,有効長45cm
		8Fr,有効長45cm
ニプロ	ABYSS DCA Light Support300	0.014インチ,Lg 300cm
	ABYSS DCA Support300	0.014インチ,Lg 300cm
	ATHEROCUT	適応血管径3.5-3.9mm,有効長1350mm(NDCA-M9)
		適応血管径4-4.4mm,有効長1350mm(NDCA-L9)
	Chevalier14Floppy	0.014インチ,Lg 235cm,フロッピー-(XJ14S2350A)
	Chevalier14Tapered	0.008-0.014インチ,Lg 190cm,Tapered3(IJ14T1900A)
		0.009-0.014インチ,Lg 190cm,Tapered15(IJ14T1902A)
	E-VAC	2.1mm(6Fr),有効長120cm,吸引ボトルタイプ (E-VAC 601200B)
		2.1mm(6Fr),有効長40cm,吸引ボトルタイプ (E-VAC 60400B)
		2.1mm(6Fr),有効長60cm,吸引ボトルタイプ (E-VAC 60600B)
	GMインデフレーター	
		25ml,30atm(GM-30F)
		25ml,30atm,180°回転タイプ (GM-30)
	KBT用キット	3連活栓(BAK-1097)
MDU (モータードライブユニット)	(NDCA-MDU)	
Mogul血管造影用マイクロカテーテル	有効長130cm,1マカ-(AMOG130S)	



NSE PTAバルーンカテーテル (Rx)	1-1.1mm(3-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ3x20mm,Rxﾀｲﾌﾟ (NR14-15530020)
	1-1.1mm(3-3.3Fr),有効長155cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x20mm,Rxﾀｲﾌﾟ (NR14-15540020)
	3.4-3.8Fr,有効長145cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x20mm,OTWﾀｲﾌﾟ
	3.4-3.8Fr,有効長145cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm,OTWﾀｲﾌﾟ
	3.4-3.8Fr,有効長145cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x20mm,OTWﾀｲﾌﾟ
	3.4-3.8Fr,有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x40mm,OTWﾀｲﾌﾟ
	3.4-3.8Fr,有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm,OTWﾀｲﾌﾟ (NW18-09050040)
	3.4-3.8Fr,有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x40mm,OTWﾀｲﾌﾟ
	3.4-3.8Fr,有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ7x40mm,OTWﾀｲﾌﾟ
PTCAバルーンカテーテル GM202Powered3NC	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x12mm(P3N25012)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x15mm(P3N25015)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.75x8mm(P3N27508)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x12mm(P3N35012)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x8mm(P3N35008)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x15mm(P3N30015)
	ﾊﾞﾙｰﾝ4x12mm(P3N40012)
SeQuent Please	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x15mm(SQP5022206)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x20mm(SQP5022221)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x26mm(SQP5022230)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x30mm(SQP5022240)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.75x15mm(SQP5022207)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2.75x26mm(SQP5022231)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2x15mm(SQP5022205)
	ﾊﾞﾙｰﾝ2x20mm(SQP5022220)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x15mm(SQP5022210)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x17mm(SQP5022218)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x20mm(SQP5022225)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x30mm(SQP5022243)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x15mm(SQP5022208)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x17mm(SQP5022215)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x20mm(SQP5022223)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x26mm(SQP5022232)
	ﾊﾞﾙｰﾝ3x30mm(SQP5022242)
ﾊﾞﾙｰﾝ4x15mm(SQP5022211)	
ﾊﾞﾙｰﾝ4x20mm(SQP5022227)	
Yコネクタ-セット	Yコネクタ/インサ-タ-/トルカ-/耐圧チューブ (YOK0E)
	Yコネクタ/インサ-タ-/トルクテﾞﾊﾞｲｽ/耐圧チューブ (YOK9E)
アベニューイントロデューサー	(AIT)
イントロデューサ用Yコネクタ	径2.25mm,4-6Fr用(SY-6F)
ガイディングカテーテル2 ロードマスター-TH	8Fr,CL型(TH8-CL35SH)
	8Fr,CL型(TH8-CL40SH)
	8Fr,CR型(TH8-CR40SH)
	8Fr,ｼﾞｯﾄﾞｷﾝｽ型(TH8-JR40SH)
グッドテックガイドワイヤー	0.032ｲﾝﾁ,Lg 200cm,Jｶﾞｰ
グッドテックカテーテル (GCB)	4.2Fr,有効長100cm(GCB4-JL35SH)
	4.2Fr,有効長100cm(GCB4-JR35SH)
	4.2Fr,有効長110cm(GCB4-MPA)
コントラストインジェクションライン	Lg 121.9cm,1200psi,ｱﾀﾞﾌﾞﾀ-付(FLEXCIL48 F-RA)
	Lg 76.2cm,1200psi,ｱﾀﾞﾌﾞﾀ-付(FLEXCIL30 F-RA)
ニプロDCAインデフレーター	(NDCA-ｲﾝﾃﾞﾌﾚｰﾀ)
ニプロガイディングカテーテルB	I.D.1.3mm,O.D.1.65mm,有効長1450mm(GUIDEPLUS K)

	パワードラクロス2PTCAバルーンカテーテル	バルーン3.5x8mm(LAH35008P)
	パワーブルー	(NP0185NR)
	フィルトラップ	径3.5mm,Lg 180cm,フレード 3.3Fr,アングル(FTS-35-18SA) 径5mm,Lg 180cm,フレード 3.45Fr,アングル(FTS-50-18SA)
	ラクロスNSE	バルーン2.25x13mm
	PTCAバルーンカテーテル ALPHA	バルーン2.25x9mm(NSA22509)
		バルーン2.5x13mm(NSA25013)
		バルーン2.5x9mm(NSA25009)
		バルーン2.75x13mm
		バルーン2.75x9mm(NSA27509)
		バルーン2x9mm(NSA20009)
		バルーン3.25x13mm
		バルーン3.25x9mm(NSA32509)
		バルーン3.5x13mm
		バルーン3.5x9mm(NSA35009)
		バルーン3x13mm(NSA30013)
		バルーン3x9mm(NSA30009)
バイオトロニック ジャパン	エドラ8-T ProMRI	IS-1コネクタ,ノンコティンゲ,トルクレンチ/カテーテルメッセジヤー付(Edora 8 DR-T ProMRI)
	ソリアS	Lg 45cm,双極,適用シ-ス6Fr以上(Solia S 45) Lg 53cm,双極,適用シ-ス6Fr以上(Solia S 53) Lg 60cm,双極,適用シ-ス6Fr以上(Solia S 60)
ハイレックス コーポレーション	アビリティア1.7	0.63-0.97mm(1.9-2.9Fr),有効長130cm,ストレート
ハナコ メディカル	ハナコ・IRカテーテル	4.2Fr,Lg 130cm
	ハナコ・エクセレントENカテーテル	4.2Fr,Lg 100cm,MIFTY-M 4.2Fr,Lg 100cm,アングル120° 4.2Fr,Lg 120cm,MP-1 4.2Fr,Lg 40cm,アングル120° 4.2Fr,Lg 70cm,アングル120°
フィリップス・ ジャパン	Eagle Eye Platinum	3.3-2.9Fr,有効長150cm,20MHz
	Visions PV.018	3.5-3.4Fr,有効長135cm,20MHz
ボストン サイエンティフィック ジャパン	ACCOLADE MRI DR SL	44.5x50.2x7.5mm,IS-1コネクタ(L311)
	Emerge	バルーン2x12mm バルーン2x15mm
	Epicバスキュラーステント	ステント12x60mm,カテーテル有効長120cm
	Guidezilla II	1.7mm(6Fr),有効長150cm,ガイドセグメント長25cm 1.85mm(7Fr),有効長150cm,ガイドセグメント長25cm
	INGENIO SR	IS-1コネクタ(60J172)
	Jupiter FC	0.014インチ,有効長235cm,コイル長8cm
	Mach1	6Fr,有効長55cm,ST
	Mustang	1.77mm(5.3Fr),有効長75cm,バルーン8x20mm 1.77mm(5.3Fr),有効長75cm,バルーン8x40mm
	NC Emerge MR	バルーン2.25x12mm バルーン2.75x12mm バルーン3x8mm バルーン4.5x8mm バルーン4x12mm
	OptiCross	2.4/3Fr,有効長135cm,40MHz 2.4/3Fr,有効長135cm,40MHz,リユースablesled用bag入

	Sterling MR	3.8-3.4Fr,有効長135cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x60mm
	Sterling OTW	3.8Fr,有効長80cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x40mm
		3.8Fr,有効長80cm,ﾊﾞﾙｰﾝ8x20mm
		4.8Fr,有効長80cm,ﾊﾞﾙｰﾝ10x20mm
		4.8Fr,有効長80cm,ﾊﾞﾙｰﾝ9x20mm
	SYNERGY OUS MR	ステント2.25x12mm
		ステント2.25x16mm
		ステント2.25x20mm
		ステント2.25x28mm
		ステント2.25x38mm
		ステント2.5x16mm
		ステント2.5x20mm
		ステント2.5x28mm
		ステント2.5x32mm
		ステント2.75x20mm
		ステント3x12mm
		ステント3x16mm
		ステント3x20mm
		ステント3x24mm
		ステント3x32mm
		ステント4x16mm
	ステント4x24mm	
	ステント4x28mm	
	Threader MR	ﾊﾞﾙｰﾝ1.2x12mm
	Transend	0.014ｲﾝﾁ,Lg 135cm
	V-18ガイドワイヤー	0.018ｲﾝﾁ,Lg 150cm(MODEL-V18-01 8/150)
	フレックストーム カッティングバルーン	ﾊﾞﾙｰﾝ2.25x10mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ2.5x10mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.25x10mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3.5x10mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ3x10mm
		ﾊﾞﾙｰﾝ4x10mm
	ペリフェラル カッティングバルーン	2.7-2Fr,有効長140cm,ﾊﾞﾙｰﾝ3x15mm
		2.7-2Fr,有効長140cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x15mm
		4.2Fr,有効長90cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x20mm
メデキット	インサートスーパーシース	(販売中止)4Fr,Lg 3cm(IS40Z03TSMX)
		6Fr,Lg 11cm(IS60Z11TSMX)
		6Fr,Lg 25cm(IS60Z25TSMX)
		7Fr,Lg 11cm(IS70Z11TSMX)
		7Fr,Lg 25cm(IS70Z25TSMX)
	ペアレントプラス	AO80BG0.30N(M)(GS6Fｷｯﾄ-67)
	メデキット	4Fr,Lg 3cm(CU40Z03TSMX)
	ウルトラハイフローシース	6Fr,Lg 3cm(CU60Z03TSMX)
	メデキットスーパーシース	4Fr,Lg 11cm(CR40P11TSM)
		6Fr,Lg 11cm(CR60P11TSM)
9Fr,Lg 11cm(CR90P11TSM)		
メデキット	6Fr,有効長17cm(PI60Z17TSM)	
ピールオフイントロデューサー	7Fr,有効長15cm(PI70Z15TSM)	
メデアイコン	SEEKERサポートカテーテル	有効長135cm,適合ｼｰｽ4Fr,ｶﾞｲﾄﾞ ﾜｲﾔｰ-0.014ｲﾝﾁ
	ULTRAVERSE Long PTAバルーンカテーテル	3.9Fr,Lg 75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x220mm

	ULTRAVERSE	3.9Fr,Lg 150cm,ﾊﾞﾙｰﾝ4x250mm
	RX PTAバルーンカテーテル	3.9Fr,Lg 150cm,ﾊﾞﾙｰﾝ6x40mm
		4.2Fr,Lg 150cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x200mm
		4.2Fr,Lg 150cm,ﾊﾞﾙｰﾝ5x250mm
	ULTRAVERSE018PTAバルーンカテーテル	3.9Fr,有効長130cm,ﾊﾞﾙｰﾝ3x40mm
	クロッサースステム	径1.3mm,Lg 146cm,Support-Taper
	バードコンクエストPTAカテーテル	6Fr,ｼﾞｬｯﾄﾞ長75cm,ﾊﾞﾙｰﾝ8x40mm
	バード血管用ステント (E-ルミネックス)	ｽﾃﾝﾄ8x40mm,ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑ6Fr,有効長80cm
メリット	エンスネアシステム (ミニスネアキット)	3Fr,有効長150cm,ｽﾈｱサイズ 4-8mm
メディカル・	メダリオンシリンジ	3ml,白
ジャパン		
大正医科器械	肺動脈造影用カテーテル	6Fr,有効長90cm(7366)
朝日インテック Jセールス	Agosal XS0.8	0.014ｲﾝﾁ,有効長175cm
		0.014ｲﾝﾁ,有効長300cm
	ASAHI Caravel	0.48-0.85mm(1.4-2.6Fr),有効長135cm
		0.48-0.85mm(1.4-2.6Fr),有効長150cm
	ASAHI Corsair Armet	0.83mm(2.5Fr),有効長135cm
		0.83mm(2.5Fr),有効長90cm
	ASAHI Corsair Pro	0.87-0.93mm(2.6-2.8Fr),有効長135cm
		0.87-0.93mm(2.6-2.8Fr),有効長150cm
	ASAHI Gaia First	0.01/0.014ｲﾝﾁ,有効長190cm
	ASAHI Gaia Next1	0.36mm(0.014ｲﾝﾁ),有効長190cm,Pre-shape
	ASAHI Gaia Next2	0.36mm(0.014ｲﾝﾁ),有効長190cm,Pre-shape
	ASAHI Gaia Next3	0.36mm(0.014ｲﾝﾁ),有効長190cm,Pre-shape
	ASAHI Gaia PV	0.018ｲﾝﾁ,有効長200cm
	ASAHI Gaia Second	0.011/0.014ｲﾝﾁ,有効長190cm
	ASAHI Gladius	0.014ｲﾝﾁ,有効長235cm
	ASAHI Halberd	0.014ｲﾝﾁ,有効長200cm
		0.018ｲﾝﾁ,有効長200cm
	ASAHI Hyperion	6Fr,有効長100cm,AL1.0
		6Fr,有効長100cm,AL1.0SH
		6Fr,有効長100cm,JL3.5
		6Fr,有効長100cm,JL3.5SH
		6Fr,有効長100cm,JL4.0
		6Fr,有効長100cm,JL4.0SH
		6Fr,有効長100cm,JR4.0
		6Fr,有効長100cm,JR4.0SH
		6Fr,有効長100cm,SAL1.0
		6Fr,有効長100cm,SPB3.0
		6Fr,有効長100cm,SPB3.0SH
		6Fr,有効長100cm,SPB3.5
		6Fr,有効長100cm,SPB3.5SH
	6Fr,有効長100cm,SPB4.0	
	7Fr,有効長100cm,AL1.0	
	7Fr,有効長100cm,AL1.0SH	
	7Fr,有効長100cm,AL1.5	
	7Fr,有効長100cm,IM	
	7Fr,有効長100cm,JL3.5	
	7Fr,有効長100cm,JL4.0	
	7Fr,有効長100cm,JR4.0	

		7Fr,有効長100cm,JR4.0SH
		7Fr,有効長100cm,PB3.5
		7Fr,有効長100cm,PB4.0
		7Fr,有効長100cm,SAL1.0
		7Fr,有効長100cm,SPB3.0
		7Fr,有効長100cm,SPB3.5
		7Fr,有効長100cm,SPB3.5SH
		7Fr,有効長100cm,SPB4.0
		7Fr,有効長90cm,AL1.0SH
		8Fr,有効長100cm,AL1.0SH
		8Fr,有効長100cm,JR4.0SH
		8Fr,有効長100cm,SPB3.5SH
		8Fr,有効長100cm,SPB4.0SH
	ASAHI Miracle Neo3	0.014インチ,有効長190cm
	ASAHI PTCAガイドワイヤー (Neo's)	0.014/0.009インチ,Lg 175cm,Conquest Pro
		0.014インチ,Lg 165cm,Extention165cm
		0.014インチ,Lg 175cm,Fielder FC
		0.014インチ,Lg 175cm,Grand Slam
		0.014インチ,Lg 175cm,Rinato
		0.014インチ,Lg 175cm,Soft
		0.014インチ,Lg 300cm,3M Grand Slam
	ASAHI RG3	0.01インチ,Lg 330cm
	ASAHI SASUKE	0.84/1.08mm(2.5/3.3Fr),有効長145cm,先端チップ 0.5mm
	ASAHI SION	0.014インチ,Lg 190cm,先端保護チューブ 付
	ASAHI SION black	0.014インチ,Lg 190cm
	ASAHI SION blue	0.014インチ,Lg 190cm,先端保護チューブ 付
	ASAHI SION blue ES	0.36mm(0.014インチ),有効長190cm,Straight
	ASAHI SUOH03	0.36mm(0.014インチ),有効長190cm,Mini Pre-shape
	ASAHI ULTIMATEbros3	0.014インチ,Lg 175cm
	Astato	0.013/0.018インチ,有効長175cm
	Astato XS9-12	0.009/0.014インチ,有効長175cm
	Astato XS9-40	0.009/0.014インチ,有効長200cm
	Cruise	0.014インチ,有効長175cm
	Extension PV	0.014インチ,Lg 165cm
	Tornus Pro2.1Fr	0.68mm(2.1Fr),有効長135cm,先端チップ 0.64mm
	Treasure	0.018インチ,有効長175cm
	Treasure Floppy	0.018インチ,有効長190cm
	Treasure Floppy	0.018インチ,有効長300cm
	Treasure XS12	0.014インチ,有効長175cm
	UNITEアンギオカテーテル	4.2Fr,Lg 120cm
	X-treme XT-A	0.01/0.014インチ,有効長190cm
	X-treme XT-R	0.014インチ,有効長190cm
	シーストレスガイドイングカテーテル	6.5Fr,Lg 100cm,AL1.0
		6.5Fr,Lg 100cm,JL3.5
		6.5Fr,Lg 100cm,JL4.0
		6.5Fr,Lg 100cm,JR4.0
東海	Prominent Advance NEO	1.8/2.6Fr,有効長90cm,1マ-カ-
メディカル	Prominent BTA	1.6/2.6Fr,有効長150cm,ストレート,1マ-カ-
プロダクツ	オプティモ	9Fr,有効長25cm,適合シ-ス9Fr
	オプティモPPI	O.D.2.77mm,有効長25cm

日本 コヴィディエン	アスピレーションセルジンガーキット	8Fr,20cm,ビッドグテール
日本 メドトロニック	ADMIRAL XTREME	有効長80cm,バルーン10x20mm
		有効長80cm,バルーン6x40mm
	ASSURANT COBALTステント	ステント9x30mm,カテーテルLg 80cm
	Azure XT DR MRI	
	C315デリバリカテーテル	2.4mm(7Fr),有効長30cm
		2.4mm(7Fr),有効長40cm
		2.4mm(7Fr),有効長43cm
	Euphora	バルーン2x12mm
	IN.PACT ADMIRAL	有効長130cm,バルーン4x150mm
		有効長80cm,バルーン6x40mm
	NanoCross ELITE	有効長90cm,バルーン3x20mm
		有効長90cm,バルーン4x20mm
		有効長90cm,バルーン4x40mm
		有効長90cm,バルーン6x40mm
	NC Euphora	バルーン2.5x12mm
		バルーン2x12mm
	PACIFIC PLUS OTW	有効長90cm,バルーン4x40mm,2マーカー
		有効長90cm,バルーン5x20mm,2マーカー
		有効長90cm,バルーン5x40mm,2マーカー
		有効長90cm,バルーン6x120mm,2マーカー
		有効長90cm,バルーン6x40mm,2マーカー
	RapidCross	有効長170cm,バルーン2/2.5x210mm
		有効長170cm,バルーン2x100mm
		有効長170cm,バルーン3x150mm
		有効長170cm,バルーン4x40mm
	Resolute Integrity	ステント3x18mm
	Resolute Onyx	ステント2.25x12mm
		ステント2.25x15mm
		ステント2.25x22mm
		ステント2.5x12mm
		ステント2.5x15mm
		ステント2.5x18mm
		ステント2.5x22mm
ステント2.5x26mm		
ステント2.5x34mm		
ステント2.5x8mm		
ステント2.75x18mm		
ステント3.5x12mm		
ステント3.5x15mm		
ステント3.5x18mm		
ステント3.5x22mm		
ステント3.5x26mm		
ステント3.5x30mm		
ステント3.5x34mm		
ステント3.5x38mm		
ステント3.5x8mm		
ステント3x12mm		
ステント3x15mm		
ステント3x18mm		

		ステント3x22mm
		ステント3x26mm
		ステント3x30mm
		ステント3x34mm
		ステント3x38mm
		ステント4x12mm
		ステント4x18mm
		ステント4x22mm
		ステント4x26mm
		ステント4x30mm
		ステント4x34mm
	Reveal LINQ	
	SelectSecureリード	Lg 59cm
		Lg 69cm
	エクスポートAdvance	6Fr,シャフト長140cm
	ランチャー6F	6Fr,有効長100cm,AL1.0
		6Fr,有効長100cm,AL1.0SH
		6Fr,有効長100cm,AL1.5
		6Fr,有効長100cm,AL1.5SH
		6Fr,有効長100cm,EBU3.5
		6Fr,有効長100cm,EBU3.5SH
		6Fr,有効長100cm,JL3.5SH
		6Fr,有効長100cm,JL4.0
		6Fr,有効長100cm,JR4.0
		6Fr,有効長100cm,JR4.0SH
		6Fr,有効長100cm,SAL1.0
	ランチャー7F	7Fr,有効長100cm,EBU3.5
		7Fr,有効長100cm,EBU3.5SH
		7Fr,有効長100cm,JL3.5
		7Fr,有効長100cm,JL4.0
		7Fr,有効長100cm,JL4.0SH
		7Fr,有効長100cm,JR4.0
		7Fr,有効長100cm,JR4.0SH
		7Fr,有効長100cm,SAL1.0SH
日本	Amati	0.36mm(0.014インチ),Lg 190cm,ストレート
ライフライン	BeeAT	6Fr,有効長80cm,20極,極間2-2-70-2-2-10-5-5-5mm
	BeeAT ELECTRODE CABLE	有効長200cm
	canPass	バルーン1.2x6mm,1マカ-(J11206)
		バルーン1.5x15mm,1マカ-(J11515)
		バルーン2.25x12mm,2マカ-(J12312)
		バルーン2.5x12mm,2マカ-(J12512)
		バルーン2x12mm,2マカ-(J12012)
		バルーン2x15mm,2マカ-(J12015)
		バルーン2x20mm,2マカ-(J12020)
		バルーン3x20mm,2マカ-(J13020)
	canPass HARD	バルーン1.2x6mm,1マカ-(J21206)
	canPass HARD	バルーン1.5x15mm,1マカ-(J21515)

GuideLiner PV V3貫通カテーテル	5.5Fr,有効長150cm,V3タイプ (24315)
	7Fr,有効長150cm,V3タイプ (24317)
GuideLiner V3貫通カテーテル	6Fr,有効長150cm(5571(V3))
KORA250	双極,コネクタIS-1
KORA250	
MASTULY	有効長1550mm,パール-2x150mm(J42015)
	有効長1550mm,パール-2x200mm(J42020)
	有効長1550mm,パール-4x120mm(J44012)
Orsiro	ステント2.25x18mm,有効長140cm(242318)
	ステント2.25x30mm,有効長140cm(242330)
	ステント2.5x13mm,有効長140cm(242513)
	ステント2.5x18mm,有効長140cm(242518)
	ステント3.5x13mm,有効長140cm(243513)
	ステント3.5x15mm,有効長140cm(243515)
	ステント3.5x18mm,有効長140cm(243518)
	ステント3.5x22mm,有効長140cm(243522)
	ステント3.5x26mm,有効長140cm(243526)
	ステント3.5x30mm,有効長140cm(243530)
	ステント3x13mm,有効長140cm(243013)
	ステント3x18mm,有効長140cm(243018)
	ステント3x22mm,有効長140cm(243022)
	ステント3x26mm,有効長140cm(243026)
	ステント3x30mm,有効長140cm(243030)
Pantera LEO	パール-2.5x15mm,有効長1450mm,2マ-カ-(232515)
	パール-3.25x15mm,有効長1450mm,2マ-カ-(233315)
	パール-3.5x8mm,有効長1450mm,2マ-カ-(233508)
	パール-4x12mm,有効長1450mm,2マ-カ-(234012)
REPLY200	41.5x41.2x6.1mm,20g,双極,IS-1コネクタ
RF Needle	有効長71cm,スタンダードカーブ
Screwvine	Lg 52cm,双極,コネクタIS-1,ステロイド溶出型
	Lg 58cm,双極,コネクタIS-1,ステロイド溶出型
SuperCross FT	1.8-2.5Fr,有効長130cm(024201)
VEGA	Lg 45cm,双極,コネクタIS-1,ステロイド溶出型
	Lg 52cm,双極,コネクタIS-1,ステロイド溶出型
	Lg 58cm,双極,コネクタIS-1,ステロイド溶出型
Witch	0.011/0.014インチ,Lg 190cm,ストレート
アスリート Passista	0.36mm(0.014インチ),Lg 178cm,ストレート
アブレイズファンタジスタ	7Fr,有効長110cm,MLカーブ,先端4mm,適合シ-ス7Fr
メディキットピールオフイントロジュースー	7Fr,有効長17cm(PI70Z17TSM-JLL(MICRO-TYPE))

本一覧は、2017年11月度～2018年10月度の使用実績に基づく。